

DeLonghi Dinamica entkalken – PDF-Anleitung

In diesem PDF- Dokument erklären wir dir, wie du deine DeLonghi Dinamica richtig entkalkst. So erhöhst du die Lebensdauer deines Kaffeevollautomaten, sparst dir Reparaturen und sorgst für optimalen Kaffeegeschmack.

Du kannst dir dieses PDF-Dokument auch ausdrucken und an den Kühlschrank hängen oder neben deine DeLonghi legen. So hast du die Anleitung immer griffbereit und vergisst nicht, regelmäßig den Entkalkungsprozess vorzunehmen – auch dann, wenn dein Vollautomat dich mal nicht mit seiner leuchtenden LED daran erinnert.

Was du zum Entkalken benötigst

- [Unseren Coffeeness-Entkalker](#)
- Einen großen Auffangbehälter mit mindestens 1,8 Litern Fassungsvermögen
- Etwa 45 Minuten Zeit für den kompletten Entkalkungsvorgang
- Ein weiches, feuchtes Tuch für die Reinigung
- Optional: Schutzhandschuhe und Schutzbrille für sicheres Arbeiten

Wie oft solltest du deine DeLonghi Dinamica entkalken?

Die regelmäßige Entkalkung ist essentiell für die Langlebigkeit deines Kaffeevollautomaten. Kalk lagert sich nicht nur in den Leitungen ab, sondern kann auch empfindliche Bauteile wie das Thermoblock-Heizsystem beschädigen. Ein verkalkter Vollautomat verbraucht zudem mehr Energie und liefert nicht die optimale Brühtemperatur für perfekten Kaffeegenuss.

Durch regelmäßige Pflege und Reinigung deiner DeLonghi Dinamica stellst du sicher, dass dein Kaffeevollautomat lange Zeit zuverlässig arbeitet und dein Kaffee optimal schmeckt. Zusätzlich vermeidest du teure Reparaturen, die durch Verkalkung entstehen können.

Entkalkungsintervall der DeLonghi Dinamica

Das optimale Entkalkungsintervall für deinen Vollautomaten hängt von verschiedenen Faktoren ab. **Wir empfehlen mindestens einmal im Monat.** Ich mache es vorsorglich alle zwei Wochen und tue meinem Vollautomaten damit einen gefallen.

Die Wasserhärte in deiner Region spielt dabei eine wichtige Rolle - je härter das Wasser, desto häufiger solltest du entkalken. Auch dein persönliches Nutzungsverhalten beeinflusst das Intervall: Wer täglich mehrere Tassen Kaffee zubereitet, muss häufiger entkalken als Gelegenheitsnutzer. Verlasse dich also nicht ausschließlich auf das Entkalkungssymbol deiner Maschine.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Vorbereitung

1. Wasserfilter (falls vorhanden) aus dem Tank entfernen
2. Einstellungstaste drücken und „Wartung“ auswählen
3. Mit OK bestätigen und „Entkalken“ wählen
4. Bereitschaft für 45-minütigen Vorgang mit OK bestätigen

Schritt 2: Entkalker-Lösung vorbereiten

1. Wassertank abnehmen und leeren
2. 100ml [Coffeeness Entkalker](#) bis zur Markierung A einfüllen
3. Mit Wasser bis zur Markierung B (1 Liter) auffüllen
4. Tank wieder einsetzen und OK drücken

Schritt 3: Entkalkungsvorgang

1. Abtropfschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen
2. Auffangbehälter (min. 1,8 Liter) unter Kaffee- und Heißwasserauslauf stellen
3. OK drücken und 25-minütigen Entkalkungsvorgang starten
4. Spritzer vermeiden und Pausen der Maschine abwarten

Schritt 4: Spülvorgang

1. Auffangbehälter leeren
2. Tank gründlich ausspülen und bis MAX mit frischem Wasser füllen
3. Tank einsetzen und Auffangbehälter unter Ausläufe stellen
4. OK drücken für Spülvorgang
5. Nach Spülung Auffangbehälter leeren und Tank ausspülen
6. Wasserfilter wieder einsetzen
7. Tank mit frischem Wasser auffüllen