

## Jura E8 entkalken: PDF-Anleitung

In diesem PDF-Dokument erklären wir dir, wie du deine Jura E8 richtig entkalkst. So erhöhst du die Lebensdauer deines Kaffeefullautomaten, sparst dir Reparaturen und sorgst für optimalen Kaffeegeschmack.

Du kannst dir dieses PDF-Dokument auch ausdrucken und an den Kühlschrank hängen oder neben deine Jura legen. So hast du die Anleitung immer griffbereit und vergisst nicht, regelmäßig den Entkalkungsprozess vorzunehmen – auch dann, wenn dich dein Vollautomat mal nicht mit seiner leuchtenden LED daran erinnert.

## Was du zum Entkalken benötigst

- [Unseren Coffeeness-Entkalker](#)
- Einen Auffangbehälter mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen
- Etwa 40 Minuten Zeit für den kompletten Entkalkungsvorgang
- Ein feuchtes, weiches Tuch für die Reinigung
- Optional: Schutzhandschuhe und Schutzbrille für den sicheren Umgang mit dem Entkalker

## Schritt-für-Schritt-Anleitung

### Schritt 1: Vorbereitung

1. Drücke auf das Einstellungsrad
2. Wähle das blaue Wassersymbol
3. Navigiere nach rechts und wähle „Entkalken“ links oben
4. Drücke „Starten“
5. Leere die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter
6. Setze beide Behälter wieder ein

### Schritt 2: Entkalker vorbereiten

1. Entferne und leere den Wassertank vollständig
2. Löse 100 ml Coffeeness Entkalker in 500 ml Wasser auf
3. Setze den Wassertank wieder ein
4. Stelle ein Auffanggefäß (mind. 1 Liter) unter die Ausläufe
5. Drücke „Weiter“

### Schritt 3: Entkalkungsmittel hinzufügen

1. Fülle **100 ml Entkalkungsmittel** in den leeren Wassertank (bis zur Markierung A).
2. Fülle den Tank anschließend mit Wasser bis zur Markierung B (1 Liter).
3. Setze den Wassertank wieder ein.

### **Schritt 3: Entkalkungsvorgang**

1. Warte während die Maschine Wasser durch beide Ausläufe pumpt
2. Leere das Auffanggefäß und die Restwasserschale, wenn angezeigt
3. Spüle den Wassertank gründlich aus
4. Fülle frisches, kaltes Wasser ein

### **Schritt 4: Spülvorgang**

1. Stelle das Auffanggefäß wieder unter die Ausläufe
2. Drücke „Weiter“ für den Spülvorgang
3. Leere anschließend das Auffanggefäß und die Restwasserschale
4. Setze alle Behälter wieder ein
5. Warte bis der Startbildschirm erscheint

## Wie oft solltest du deine Jura E8 entkalken?

Die regelmäßige Entkalkung ist essenziell für die Langlebigkeit und Funktionalität deines Kaffeevollautomaten. Kalkablagerungen können nicht nur den Geschmack deines Kaffees beeinträchtigen, sondern auch zu technischen Problemen und erhöhtem Energieverbrauch führen. Eine saubere, kalkfreie Maschine garantiert dir konstant hohe Kaffeequalität und schützt deine Investition.

### Entkalkungsintervall der Jura E8

Das optimale Entkalkungsintervall hängt von verschiedenen Faktoren ab. **Als Faustregel empfehlen wir alle 4 Wochen.** Die Wasserhärte in deiner Region spielt dabei eine zentrale Rolle – je härter das Wasser, desto häufiger solltest du entkalken. Ich entkalke vorsorglich einfach alle zwei Wochen und tue meinem Kaffeevollautomaten damit einen Gefallen.

Auch dein persönliches Nutzungsverhalten beeinflusst das Intervall: Wer täglich mehrere Tassen Kaffee zubereitet, muss häufiger entkalken als ein Gelegenheitstrinker. Verlasse dich nicht ausschließlich auf die Entkalkungsanzeige deiner Jura E8. Du solltest auch ohne Aufforderung entkalken. Stelle ein individuelles Entkalkungsintervall ein, das zu deinem Nutzungsverhalten und der Wasserhärte passt.